

CASCADIA



Freightliner® es una marca de Daimler Truck



ESPECIFICACIONES FL CASCADIA

TRACCIÓN		4x2/6x2/6x4			
DIMENSIONES					
Distancia entre ejes (WB)	desde 165" hasta 239"				
Ancho Total	2.4 m				
PESOS Y CAPACIDADES					
P.B.C. máximo	166,450 lb				
Frontal	12,500 - 14,700 lb				
Trasero	SENCILLO		TANDEM		
	23,000 lb		40,000-46,000 lb		
Cofre	116"	126"			
MOTOR		DD13	DD13 GEN 5	DD15 GEN 5	DD16
Cilindros	6 cilindros con inyección directa				
Desplazamiento (L)	12.8	12.8	14.8	15.6	
Nivel de emisiones	Euro V	EPA 10 GHG24	EPA 10 GHG24	Euro V/EPA 10 GHG24	
Potencia máxima (hp)	505	525	505	615/600	
Torque máximo (lb-ft)	1845	1850	1850	2215/2050	
TRANSMISIÓN		MANUAL/AUTOMATIZADA			
Modelo	Eaton Fuller / Detroit DT12				
Tipo	10, 13 y 18 velocidades / C&D Box OverDrive				
EJE DELANTERO					
Modelo	Meritor	Detroit		Hendrickson	
Capacidades	12,000 - 14,700 lb			12,500 - 13,300 lb	
Suspensión delantera	Mecánica			Neumática	
EJE TRASERO					
Modelo	Meritor		Detroit		
Capacidades	23,000 - 46,000 lb				
Suspensión trasera	Neumática Airliner				
LLANTAS Y RINES					
Medidas Rin	R 22.5		R 24.5		
Material de rines	Acero o aluminio				
Llantas	Michelin, Goodyear, Bridgestone, Hankook, Continental, BF Goodrich				
Tipo de diseño de piso	Toda posición, regional y largos recorridos				
FRENOS		TAMBOR		DISCO	
Servicio	MERITOR, BENDIX		WABCO, BENDIX, MERITOR		
Estacionamiento	Neumático (30/30, 30/36, 36/36)				
Auxiliar	Freno de compresión Jacobs				
SISTEMA ELÉCTRICO					
Baterías	4 baterías de 12 V				
Motor de arranque	Mitsubishi / Delco Remy				
Alternador	160 - 300 Amperes				
TANQUES DE COMBUSTIBLE					
Izquierdo	80 - 150 galones				
Derecho					

*Las fotografías y especificaciones mostradas en esta ficha son informativas y de referencia; pueden cambiar sin previo aviso. Nuestros productos se configuran de múltiples maneras y los componentes pueden variar según las necesidades. Recomendamos acudir a su distribuidor Freightliner autorizado para obtener información de acuerdo a sus necesidades.

ESPECIFICACIONES FL CASCADIA

CABINA	
	Day Cab / 48 XT / 60 XT, 60 RR / 72 XT, 72RR
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR	
	Enlace Freightliner
	Detroit Assurance 5.0 (Colisión frontal y abandono de carril)
	Faros principales y limpiadores automáticos
	Faros principales LED
	Faros de niebla LED
	Deflector aerodinámico en pilares A
	Asiento operador con ajuste neumático y descansabrazos
	Parabrisas de una sola pieza
	Tablero de instrumentos con pantalla digital de 5"
	Radio AM/FM y bluetooth
	Aire acondicionado
	Controles en volante
	Ventanas y seguros eléctricos
EQUIPAMIENTO OPCIONAL	
	Deflector superior aerodinámico
	Faldones laterales
	Extensiones laterales 12, 20 y 24 "
	Defensa aerodinámica / cromada
	Cubiertas flow below para rines posteriores (únicamente para 22.5 R)
	Faldones aerodinámicos para eje trasero
	Espejos principales y auxiliares cromados o negros
	Parrilla cromada o negra
	Driver Coach
	Sensor de punto ciego
	Active Lane Assist (ALA)
	Parksmart
	Ralentí optimizado
	Eje retráctil Optimaax (6x2)*
	Tablero digital de doble pantalla e infoentretenimiento*
	Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS)

*Únicamente disponible en EPA 10 + DT12

DAIMLER TRUCK
Financial Services



FREIGHTLINERMEX

FREIGHTLINER.COM.MX

*Las fotografías y especificaciones mostradas en esta ficha son informativas y de referencia; pueden cambiar sin previo aviso. Nuestros productos se configuran de múltiples maneras y los componentes pueden variar según las necesidades. Recomendamos acudir a su distribuidor Freightliner autorizado para obtener información de acuerdo a sus necesidades.