

# CASCADIA®



## FICHA TÉCNICA

Freightliner® es una marca de Daimler Truck





# ESPECIFICACIONES FL CASCADIA

## TRACCIÓN

4X2/6X2/6X4

| DIMENSIONES               |                                                                    |               |                        |              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------|
| Distancia entre ejes (WB) | desde 165” hasta 239                                               |               |                        |              |
| Ancho Total               | 2.4 m                                                              |               |                        |              |
| PESO Y CAPACIDADES        |                                                                    |               |                        |              |
| P.B.C. máximo             | 166,450 lb / 75.5 ton                                              |               |                        |              |
| Frontal                   | 12,500 - 14,700 lb                                                 |               |                        |              |
| Trasero                   | SENCILLO                                                           |               | TANDEM                 |              |
|                           | 23,000 lb                                                          |               | 40,000 - 46,000 lb     |              |
| Cofre                     | 116”                                                               |               | 126”                   |              |
| MOTOR                     | DD13                                                               | DD13 GEN 5    | DD15 GEN 5             | DD16         |
| Desplazamiento (L)        | 12.8                                                               | 12.8          | 14.8                   | 15.6         |
| Nivel de emisiones        | Euro V                                                             | EPA 10 GHG24  | EPA 10 GHG24           | EPA 10 GHG24 |
| Potencia máxima (hp)      | 505                                                                | 450 - 525     | 450 - 505              | 600          |
| Torque máximo (lb-ft)     | 1,845                                                              | 1,650 - 1,850 | 1,650 - 1,850          | 2,050        |
| TRANSMISIÓN               |                                                                    |               |                        |              |
| Modelo                    | Eaton Fuller / Detroit DT12                                        |               |                        |              |
| Tipo                      | 10, 13 Y 18 VELOCIDADES / C&D Box OverDrive                        |               |                        |              |
| EJE DELANTERO             |                                                                    |               |                        |              |
| Modelo                    | Meritor                                                            | Detroit       | Hendrickson            |              |
| Capacidades               | 12,000 - 14,700 lb                                                 |               | 12,500 - 13,300 lb     |              |
| Suspensión delantera      | Mecánica                                                           |               | Neumática              |              |
| EJE TRASERO               |                                                                    |               |                        |              |
| Modelo                    | Meritor                                                            |               | Detroit                |              |
| Capacidades               | 23,000 - 46,000 lb                                                 |               |                        |              |
| Suspensión trasera        | Neumática Airliner                                                 |               |                        |              |
| LLANTAS Y RINES           |                                                                    |               |                        |              |
| Medidas Rin               | R 22.5                                                             |               | R 24.5                 |              |
| Material de rines         | Acero o Aluminio                                                   |               |                        |              |
| Llantas                   | Michelin, Goodyear, Bridgestone, Hankook, Continental, BF Goodrich |               |                        |              |
| Tipo de diseño de piso    | Toda posición, regional y largos recorridos                        |               |                        |              |
| FRENOS                    | TAMBOR                                                             |               | DISCO                  |              |
| Servicio                  | MERITOR, BENDIX                                                    |               | WABCO, BENDIX, MERITOR |              |
| Estacionamiento           | Neumático (30/30,30/36, 36/36)                                     |               |                        |              |
| Auxiliar                  | Freno de compresión Jacobs                                         |               |                        |              |
| SISTEMA ELÉCTRICO         |                                                                    |               |                        |              |
| Baterías                  | 4 baterías de 12 V                                                 |               |                        |              |
| Motor de arranque         | Mitsubishi / Delco Remy                                            |               |                        |              |
| Alternador                | 160 - 300 Amperes                                                  |               |                        |              |
| TANQUES DE COMBUSTIBLE    |                                                                    |               |                        |              |
| Izquierdo                 | 80 -1 150 galones                                                  |               |                        |              |





# ESPECIFICACIONES FL CASCADIA

## QUINTA RUEDA

MarcaHolland FW35 ESTACIONARIA

## CABINA

Day Cab / 48 XT / 60 XT, 60 RR / 72 XT, 72 RR

## EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Enlace Freightliner 3.0 con AI (incluye Driver Coach)                            |
| Detroit Assurance 5.0 (Colisión frontal y abandono de carril)                    |
| Faros principales y limpiadores automáticos                                      |
| Faros principales LED                                                            |
| Faros de niebla LED                                                              |
| Deflector aerodinámico en pilares A                                              |
| Asiento operador con ajuste neumático y descansabrazos                           |
| Parabrisas de una sola Pieza                                                     |
| Tablero de instrumentos con pantalla digital de 5”                               |
| Radio con pantalla de 7 “ con Android auto y Apple Car Play, AM / FM y bluetooth |
| Aire acondicionado                                                               |
| Controles en volante                                                             |
| Ventanas y seguros eléctricos                                                    |


## EQUIPAMIENTO OPCIONAL

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| Deflector superior aerodinámico                          |
| Faldones laterales                                       |
| Extensiones laterales 12, 20 y 24”                       |
| Defensa aerodinámica / cromada                           |
| Espejos principales y auxiliares cromados o negros       |
| Parrilla cromada o negra                                 |
| Sensor de punto ciego                                    |
| (ALA - mantenimiento de carril)                          |
| (Aire acondicionado auxiliar eléctrico)                  |
| Ralentí optimizado                                       |
| Quinta Rueda Fontaine, Serie 7,000                       |
| Tablero digital de doble pantalla e infoentretenimiento* |
| Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS)     |
| Sistema de monitoreo de presión de neumáticos            |

\*Únicamente disponible en DT12

Las fotografías y especificaciones mostradas en esta ficha son informativas y de referencia; pueden cambiar sin previo aviso. Nuestros productos se configuran de múltiples maneras y los componentes pueden variar según las necesidades. Recomendamos acudir a su distribuidor Freightliner autorizado para obtener información de acuerdo a sus necesidades.

DAIMLER TRUCK  
Financial Services



FREIGHTLINERMEX  
FREIGHTLINER.COM.MX

Freightliner® es una marca de Daimler Truck

