

M2 106

PLUS



FICHA TÉCNICA

Las fotografías y especificaciones mostradas en esta ficha son informativas y de referencia; pueden cambiar sin previo aviso. Nuestros productos se configuran de múltiples maneras y los componentes pueden variar según las necesidades. Recomendamos acudir a su distribuidor Freightliner autorizado para obtener información de acuerdo a sus necesidades.

Freightliner® es una marca de Daimler Truck



ESPECIFICACIONES FL M2 PLUS

CABINA		CABINA DE DÍA		CABINA EXTENDIDA		DOBLE CABINA	
Tracción		Numero de pasajeros de 2 a 3		2+ Litera / 5 pasajeros		5/6 pasajeros	
		En aluminio - 106”		En aluminio - 132”		En aluminio - 154”	
		4X2/6X2/6X4/4X4*					
DIMENSIONES							
Peso Bruto Vehicular (PBV)	25 K		33 K		35 K		52 K 6x2
Distancia entre ejes (WB)	198” / 5,025 mm		224” / 5,700 mm		240” / 6,100 mm		260” / 5,750 mm
Cama útil	Configurable desde 5 hasta 11 m						
Ancho total	102” / 2,590.8 mm						
PESO Y CAPACIDADES							
P.B.V máximo	25,000 lb / 11,339 kg		33.000 lb / 14,968.54 kg		52,000 lb / 23,586.80 kg		52,000 lb / 23,586.80 kg
Carga útil + carrocería *	15,203 lb / 6,896 kg		22,654 lb / 10,276 kg		38,185 lb / 17,320 kg		37,595 lb / 17,053 kg
* Para coocer la carga útil al transportar, será necesario restar el peso de la carrocería a este valor.							
MOTOR		CUMMINS B6.7			CUMMINS L9		
Emisiones	EPA 10			EPA 10			
No. de cilidros	6 cilindros e línea			6 cilindros e línea			
Desplazamiento	6.7 L			8.9 L			
Potencia máxima (hp)	200 - 325 HP			260 - 360 HP			
Torque máximo (lb-ft)	600 - 750 LB -FT			860 - 1150 LB -FT			
Freno Auxiliar	Freno de escape			Freno de compresión y escape			
TRANSMISIÓN							
Modelo	Automática			Maual			
Tipo	Allison Series 2000 y 3000 HS/RDS			Eaton 6, 10 y 11 overdrive y/o directas			
EJE DELANTERO							
Modelo	Detroit			Meritor			
Capacidades	(6,000 - 18,000) lb			(8,000 - 18,000) lb			
EJE TRASERO							
Modelo	Detroit			Meritor			
Capacidades	Sencillo	Tandem		Sencillo	Tandem		
	(17,500 - 24, 000) lb	(40,000 - 44, 000) lb		(17,500 - 30, 000) lb	(40,000 - 46, 000) lb		
LLANTAS Y RINES							
Medidas Rin de Aluminio	R 19.5		R 22.5		R 24.5		
Llantas	Michelin, Goodyear, Bridgestone y Continental						
Tipo de diseño de piso	Toda posición, regional, largos recorridos, mixto y fuera de carretera						
SUSPENSIÓN							
Delatera	Mecánica (8,000 20,000) lb						
Trasera	Neumática			Mecánica			
	Airliner Sencillo	Hendrickson		Propietaria/Hendrickson Sencillo		Hendrickson	
	(21,000 - 23, 000) lb	Primaax Sencillo		(18,000 - 31, 000) lb		(40,000 - 46, 000) lb	
	Tandem (40,000 - 46,000) lb	(23,000 - 26, 000) lb					
		Tandem (40,000 - 46,000) lb					

Las fotografías y especificaciones mostradas en esta ficha son informativas y de referencia; pueden cambiar sin previo aviso. Nuestros productos se configuran de múltiples maneras y los componentes pueden variar según las necesidades. Recomendamos acudir a su distribuidor Freightliner autorizado para obtener información de acuerdo a sus necesidades.



ESPECIFICACIONES FL M2 PLUS

FRENOS		TAMBOR	DISCO
Servicio	MERITOR, BENDIX		WABCO, BENDIX, MERITOR
Estacionamiento	Neumático		
SISTEMA ELÉCTRICO			
Baterías	Desde 2 hasta 4 de 12 V		
CABINA Y EQUIPO			
	Tablero de instrumentos con pantalla digital de 5”		
	Seguros y vidrios eléctricos		
	Aire acondicionado		
	Radio AM/FM/WB de pantalla táctil de 7” con puerto USB-C Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth y micrófono		
	Controles al volante		
	Luces LED en cabina, asiento neumático para el operador		
	Asiento automatico para el operador		
EXTERIORES			
	Espejos Calefactables		
	Luces LED para escalones		
	Faros de halógeno con LDR		
SEGURIDAD DETRIOT ASSURANCE 5.0 (OPCIONAL)			
	Asistente activo de frenado 5.0		
	Control crucero		
	Advertencia de abandono de carril		
	Luces y limpiadores de parabrisas automáticos		
	Sistema ativuelco (ESC)		
CONECTIVIDAD (OPCIONAL)			
	Enlace Freightliner 3.0 con sistema Driver Coach		
OPCIONES ADICIONALES			
	Niveles de interiores profesional, elite y rudo		
	Tubos de escape horizontal o vertical		
	Faros LED		
	Rines Cromados / Aluminio negros / Acero		
	Chasis acorazado		
	Parrilla y espejos (cromados/negros)		
	Defensa con laterales plásticos o de acero		
	Freno de estacionamiento eléctrico inteligente		
	Asistente de punto ciego		
	Luces premium en piso y de lectura		

Las fotografías y especificaciones mostradas en esta ficha son informativas y de referencia; pueden cambiar sin previo aviso. Nuestros productos se configuran de múltiples maneras y los componentes pueden variar según las necesidades. Recomendamos acudir a su distribuidor Freightliner autorizado para obtener información de acuerdo a sus necesidades.



VENTAJAS COMPETITIVAS



Maniobrabilidad: Radio de giro de hasta 55°

Visibilidad. Parabrisas más amplio del mercado

Accesibilidad: Ángulo de apertura de puertas de 70°

Durabilidad y confiabilidad

Ergonomía y confort de cabina

Flexibilidad de opciones de aplicaciones y componentes

Estabilidad

Gran potencia

Amplitud de la cabina

Bajo costo real de operación

Aerodinámica

Variedad de configuraciones en tren motriz y cabina

Sistema antivuelco

Sistema Quick Fit para facilitar la integración de carrocerías

Mayor seguridad y confort

Retrovisores con amplia visibilidad

APLICACIONES SUGERIDAS

Reparto urbano / Refresquero / Plataforma / Quinta Rueda / Volteo 7m y 14m / Grúa / Autotanke / Caja seca / Caja refrigerada / Mudancero / Compactador de Basura

DAIMLER TRUCK
Financial Services



FREIGHTLINERMEX
FREIGHTLINER.COM.MX

Las fotografías y especificaciones mostradas en esta ficha son informativas y de referencia; pueden cambiar sin previo aviso. Nuestros productos se configuran de múltiples maneras y los componentes pueden variar según las necesidades. Recomendamos acudir a su distribuidor Freightliner autorizado para obtener información de acuerdo a sus necesidades.

Freightliner® es una marca de Daimler Truck

