



FL 715 Y 915




Freightliner® es una marca de Daimler Truck



ESPECIFICACIÓN FREIGHTLINER 360 715 I 915



TREN MOTRIZ		FL360 715	FL360 915
MOTOR 4P10-LAT4			
Emisiones	Euro VI		
Combustible	Diésel		
No. de cilindros	4 en línea		
Desplazamiento	2,998 cc		
Potencia máxima	(110 kW) 147 HP@ 3,500 rpm		
Torque máximo	(370 Nm) 273 LB-FT@1,320 rpm, sostenido de 1,250 a 2,800 rpm		
EMBRAGUE C4W30			
Disco	Orgánico - Diámetro: 300 mm		
TRANSMISIÓN M038S5			
Velocidades	Sincronizada de 5 Velocidades al frente, 4ta. directa, 5ta. con sobremarcha y 1 reversa		
Relaciones de transmisión	5,494 - 3,038 - 1,592 - 1,000 - 0,723; Rev. 5,494		
Palanca de cambios	Ubicada en el tablero		
Toma de fuerza (PTO)	Preparación para instalación en ventana lateral izquierda de transmisión (toma no Incluida)		
EJE DELANTERO			
Tipo	Viga tipo "I" Elliot Invertida		
Suspensión	Muelles de hojas semielípticas, con muelles auxiliares y con amortiguadores		
Rines y llantas	2 Rines de acero tipo disco, llantas 215 / 75 R17.5 direccionales		
Barra estabilizadora	Sí		
Frenos	Hidráulicos servo asistidos, disco 252 mm, con doble mordaza	Hidráulicos servo asistidos, de tambor 320x120	
EJE TRASERO			
Tipo	Flotante		
Suspensión	Muelles de hojas semielípticas, con muelles auxiliares y con amortiguadores		
Rines y llantas	4 Rines de acero tipo disco, llantas 215 / 75 R17.5 tracción		
Barra estabilizadora	Sí		
Frenos	Hidráulicos servo asistidos, disco diámetro 252 mm, con doble	Hidráulicos servo asistidos, de tambor 320x120	
Paso diferencial	6.166		
Configuración	4x2		
FLUIDOS		FL360 715	FL360 915
Capacidad de tanque de combustible y tipo de combustible	100 L Diésel UBA máximo 15 ppm de azufre		
Capacidad de tanque de urea (DEF) y especificación**	12 L UREA GRADO AUTOMOTRIZ 32.5%		
Capacidad de refrigerante y especificación**	13.75 L SAE J1814-C		
Capacidad de aceite de motor y especificación**	7.2 L y 7.7 Ls considerando cambio de filtro DFSL 993K222 CK4 15W40		
Capacidad de aceite de transmisión y especificación**	3.5 L API GL4		
Capacidad de depósito de líquido limpiaparabrisas**	3 L		
	** Usar fluidos recomendados por Daimler Truck en el manual de mantenimiento		





DIMENSIONES	915 WB 38	915 WB 43	915 WB 47
Largo total (OAL)**	6,685	7,185	7,735
Distancia entre ejes (WB)**	3,850	4,300	4,750
Claro de cabina a carrocería (CB)**	115	115	115
Cama útil de claro a eje trasero (UCA)**	3,210	3,660	4,110
Volado trasero (VT)**	1,695	1,745	1,845
Cama útil total (CE)**	4,905	5,405	5,955
Volado trasero (VD)**	1,140	1,140	1,140
Radio de giro	6,800	7,500	8,200
** Medidas en mm			

SISTEMAS ASISTENCIA Y SEGURIDAD	FL360 715	FL360 915
	Frenos ABS	
	Sistema EBD	
	Sistema Break Override System - al presionar freno y acelerador al mismo tiempo, da prioridad al freno	
	Asistente de ayuda para puesta en marcha en pendientes	
	Luz de día	
	Freno de Estacionamiento Tipo Tambor en flecha cardan, activado mecánicamente mediante chicote	
	Freno Auxiliar de escape con palanca de activación/desactivación en columna de dirección	
	Cabina de acero con puntos de deformación programados y barras de refuerzo en puertas	
	Defensa frontal de acero	
	Columna de dirección con sistema de absorción de energía y colapsable hacia abajo en caso de accidente	
	Cinturones de seguridad de 3 puntos para los 3 pasajeros	
	1 Llanta y 1 rin de refacción	
EQUIPAMIENTO SERIE	FL360 715	FL360 915
	Aire Acondicionado y calefacción	
	Vidrios eléctricos	
	Seguros Eléctricos con cierre centralizado	
	Estéreo	
	Triángulos reflejantes	
	Gato hidráulico	
	Volante de posiciones con ajuste telescópico de altura y ajuste de inclinación	
	Asiento de conductor con ajuste longitudinal, reclinación y descansabrazos derecho	
	Asiento de pasajero tipo banca para 2 ocupantes, respaldo central abatible	
	Espejos laterales con sujeción de 3 puntos y espejos auxiliares integrados cóncavos	
	Portavasos	
	Enlace Freightliner con 3 años de servicio sin costo para el cliente	
EQUIPAMIENTO OPCIONAL	FL360 715	FL360 915
	Driver Coach con Enlace Freightliner 3.0	
	Garantía Extendida, consulta con el distribuidor Freightliner de tu preferencia	

TODO ACERCA DE TU



CONOCE TODOS LOS
BENEFICIOS DE TUS

FL 715 Y 915

NUESTRAS UNIDADES TIENEN
UNA GARANTÍA DE 5 AÑOS O
250,000 KILÓMETROS.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTOS
SIN COSTO INCLUIDO

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
ESTABLECIDOS POR LA PÓLIZA DE MANTENIMIENTO

MODELO	715	915
MANTENIMIENTO 1	4,000 KMS	4,000 KMS
MANTENIMIENTO 2	10,000 KMS	10,000 KMS
MANTENIMIENTO 3	20,000 KMS	20,000 KMS
MANTENIMIENTO 4	30,000 KMS	30,000 KMS

Nota: Estos mantenimientos preventivos incluidos se deben de realizar al kilometraje indicado conforme lo indica la póliza de servicio y dentro de los primeros 18 meses a partir de la fecha de facturación al cliente.

Cursos disponible en plataforma de capacitación
(revisar con su distribuidor autorizado)



freightliner.com.mx/categoria/familia-360 soporte de
Asobens y DVCM

Asegure los mantenimientos en tiempo y forma para la
protección de su garantía normal.

EURO VI





DE LÍNEA EN UNIDADES FL 715 Y 915

MY2026

Todos los servicios de conectividad,
integrados en una sola plataforma

Primeros 3 años sin costo adicional

CONTENIDO ENLACE 2.0

Servicio estándar sin costo incluido

- Posibles beneficios en tu póliza de seguro (consulta con tu aseguradora)
- 7 posibilidades de paro de motor
- Atención por distribuidores en toda la república

TELEMÁTICA LECTURA DE:

- Nivel de combustible
- Odómetro
- Presión de aceite
- Temperatura de refrigerante
- % Factor de carga del motor
- Nivel de Urea
- Lectura de códigos de falla (SAE Motor)
- Intervalos de mantenimiento y alertas

GEOLOCALIZACIÓN

- Seguridad patrimonial
- El paro de motor es uno de los principales aliados, se activa por el reconocimiento de situaciones de riesgo predeterminadas y configurables
- Rastreo en mapa
- Ruta recorrida
- Histórico de viajes
- Puntos de interés
- Horas de servicio
- Asignación de operadores
- Botón de pánico / asistencia

- Se recomienda evitar la conexión de dispositivos adicionales que puedan interferir con enlace o con el vehículo ya que nuestra solución de EFL cuenta con Arneses a la medida, validados por Freightliner.

UPGRADE ENLACE 3.0



- **Driver Coach** (Seguridad operacional)
- **Enlace FL 3.0** (con Inteligencia artificial)
- Garantía de 36 meses cuando se configura EFL y **Driver Coach** en la compra de la unidad.

ACCESORIOS COMPATIBLES (COSTO ADICIONAL)

- Sensor de temperatura
- Sensor de puertas
- ID operador
- Exceso de velocidad

BENEFICIOS

- Freightliner ofrece un ecosistema de conectividad con diferenciadores únicos en el mercado

COMPATIBILIDAD OPERATIVA

Cuenta con parámetros desarrollados en México que permiten reconocer caminos y carreteras complejas

RESPALDO DE MARCA

- Nuestros servicios y conexiones son respaldados por nuestro servicio y no pierden garantía

TELEMETRÍA EFICIENTE

- Reporte de alertas mediante códigos
- de falla para diagnósticos oportunos
- Maximiza el tiempo en movimiento de la unidad / contacto con distribuidor

MENOS ACCIDENTES Y ROBOS

- Rastreo de unidades 4G y satelital
- Protocolos de seguridad configurables como botones de pánico, paro de motor, etc.
- Rutas monitoreadas, identificación de caminos de riesgo
- Interacción con **Driver Coach** (cámara dual)

¡NUEVA GARANTÍA EXTENDIDA!

7 AÑOS O 350,000 KM

Motor + Sistema de Postratamiento + Chasis

COBERTURA

EJE TRASERO/EJE DELANTERO

Carcasas de eje y todas las partes internas.
Flechas motrices, juntas universales y cojinetes de apoyo.
Flechas de eje, mazas de rueda y baleros de rueda.

COMPONENTES EURO V

DPF Sensor de Lambda, sensor de presión DPF,
sensor de temperatura DOC.

COMPONENTES EURO VI

Euro V+SCR, sensor de temperatura SCR, Sensor NOx,
deposito Adblue, bomba Adblue.

COMPONENTES

Bloque de cilindros y todas las partes internas.
Conjunto de cabeza de cilindros y cubiertas de válvula.

Bomba de aceite y colector de aceite.

Múltiple de escape y múltiple de admisión

Engranajes de sincronización y cubierta frontal.

Volante de motor y carcasa de volante de motor.

Bomba de suministro de combustible, riel común,
inyectores y líneas relacionadas.

Turbocargador.

Bomba de agua, motor de arranque y alternador.

Enfriador de recirculación de gas de escape (EGR), válvula.

EGR, válvula guía de EGR, válvula solenoide de EGR.

Válvula de ventilación de cárter positiva (PCV).

Compresor de aire para FK/FM.

Transmisión manual

Caja de transmisión y todas las partes internas.

Carcasa del embrague

Conjunto de plato de presión del embrague.



PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO ¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

CON RUEDA MASS SEGURO, TU CAMINO SIEMPRE ESTÁ CUBIERTO.

- ✓ Precios fijos nacionales.
- ✓ Cobertura en unidades Freightliner.
- ✓ Planes flexibles y hechos a tu medida.
- ✓ Refacciones 100% originales.
- ✓ Mayor vida útil para tus unidades.
- ✓ Tranquilidad: nosotros cuidamos tu flota, tú cuidas tu negocio.



¿Tienes alguna duda?

CONTÁCTANOS

ruedamasseguro@adavec.mx
www.asobensasistenciaintegral.com.mx

☎ 55 55 11 60 60
☎ 55 36 60 20 05



PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO

Somos un programa de mantenimiento integral y asistencia en carretera respaldado por para que tu operación no se detenga.

Bajo esquemas de pago flexibles, mensuales o por evento, todo a través de Asobens Asistencia Integral



RED DE DISTRIBUIDORES

COBERTURA TOTAL CON PRESENCIA EN TODO EL PAÍS.

PLANES A TU MEDIDA

PREVENTIVO	PRE-CORRECTIVO	FULL SERVICE	MANTENIMIENTO INCLUIDO
Cambios de filtros, aceites e inspecciones.	Incluye componentes de desgaste (ej. frenos, amortiguadores, etc).	Cobertura total (preventivo + correctivo + rescate).	Para la familia FL, ofertamos desde la venta y renovación en unidades que ya cuenten con este programa próximo a vencer.